

ORDEN DE SERVICIO No: LOF181273-1
Pag. 1/2

DATOS DEL CLIENTE		FECHAS (S)	
Empresa:	RIVERLAND ERGONOMIC, S. A. DE C. V.	Fecha de Recepción:	10/05/2018
Dirección:	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1702, INT. 6 Y 7 PARQUE MANZANARES, C.P. 37510	Fecha de Inicio:	10/05/2018
Ciudad:	Tel.: 01 800 099 9999	Fecha de Emisión:	21/05/2018
Teléfono:			
Atención A:	RIVERLAND ERGONOMIC, S. A. DE C. V.		

MUESTRA (S)

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE PRUEBA

Pruebas de Laboratorio a 1 (una) muestra de calzado (un par)

IDENTIFICACIÓN: CALZADO GSR-01PA

Pruebas:
 Antiestático

Métodos:
 *8.7 NOM-113-STPS-2009

"Los métodos marcados con () están acreditados ante la EMA, A.C. (Acreditación No. MM-007-076/11 vigente a partir del 2011-11-17)".*

Las muestras fueron acondicionadas de acuerdo a la norma correspondiente.

Coordinación de Pruebas Físico-Mecánicas

Laboratorio de Cuero-Calzado y EPP.

Coordinador de laboratorio: Ing. Luis Alejandro Medina Rodríguez

lmedina@ciatec.mx

[Firma]
 Autorizó
Ing. Francisco Javier Vázquez Cervantes
 Especialista Senior en Pruebas Físico-Mecánicas

[Firma]
 Realizó
Ing. Eugenio Oñate Garcés
 Especialista Senior en Pruebas Físico-Mecánicas

